



Szigetelő paszta LUISO®

Gáz cementálás

Nitridálás

Vákuum cementálás

Plazmanitridálás

Lágyítás

Kemény forrasztás

Keményedés védelem a mi erősségünk.

Szigetelő paszta LUISO®

Gáz cementálás



LUISO W30 Szigetelő paszta maximum 1,5 mm mélységig.
Maradványok vízzel eltávolíthatóak.

LUISO W34 Szigetelő paszta maximum 3,5 mm mélységig.
Maradványok eltávolíthatók kefével vagy szemcseszórással.

LUISO W36 Szigetelő paszta maximum 6,0 mm mélységig.
Maradványok eltávolíthatók kefével vagy szemcseszórással.

Nitridálás



LUISO W21 Szigetelő paszta nitridáláshoz
Maradványok vízzel eltávolíthatóak.

LUISO W25 Szigetelő paszta nitridáláshoz és nitrokarburáláshoz.
Maradványok eltávolíthatók kefével vagy szemcseszórással.

Vákuum cementálás



LUISO W44 Szigetelő paszta maximum 1,5 mm mélységig.
Speciális bevonat összetevőkkel rendelkezik
rendkívül alacsony nyomáshoz.
Maradványok vízzel eltávolíthatóak.

LUISO W45 Szigetelő paszta maximum 3,0 mm mélységig.
Maradványok eltávolíthatók kefével vagy szemcseszórással.

Plazmanitridálás

LUISO W51 Szigetelő paszta plazmanitridáláshoz.
Maradványok eltávolíthatók kefével
vagy szemcseszórással.

LUISO W53 Szigetelő paszta plazmanitridáláshoz.
Maradványok vízzel eltávolíthatóak.



Lágyítás

LUISO W61 Szigetelő paszta oxidáció ellen.
Maradványok eltávolíthatók kefével
vagy mosással.

LUISO W63 Gyúrható keménységű massa tömítéshez.



Kemény forrasztás

LUISO W71 Megakadályozza az olvadt keményforrasztás
töltőfém folyását.



További információért kérjük, hívjon minket telefonon: +36 (30) 932-3551

Tulajdonságok

Előnyei a LUISO szigetelő pasztáknak:

- oldószerektől mentes
- környezetbarát és szagmentes
- viszkozitása és sűrűsége vízzel állítható
- száradási idő csak kb. 30 perc
- jó védelmi tulajdonságok
- maradványok vízzel lemoshatóak



Rólunk

DAM Härtetechnik GmbH több mint 15 éve világszerte aktív és piacvezető vállalat, melynek fő tevékenysége szigetelőanyagok fejlesztése és gyártása az acél hőkezelő ipar számára.

Kínáljuk Önnek a mi szigetelő LUISO paszáinkhoz kiváló tanácsadást és problémamegoldást mindenféle hőkezelési folyamathoz.

Keményedés védelem a mi erősségünk.

IMPORT:

**Basler Consulting
Kft. 1163 Budapest
Farkashida u. 13**

Mobil + 36 30 9 323 551

Tel. + 36 1 782 73 72

Fax + 36 1 363 79 43

info@basler.hu

DAM Härtetechnik

www.stopoffpaints.com

Hardness protection is our strength

© Copyright 2017 - DAM Härtetechnik GmbH

All information in this literature we believe to be reliable. No warranties, express or implied are made, any implied warranty of fitness for a particular purpose is expressly disclaimed. We recommend that the prospective user determine the suitability of our materials and recommendations before adopting them on a commercial scale. Patents or other legal rights may not be violated under any given circumstances.